


Ficha Técnica



**Lierflumio
SC**

HERBICIDA DE USO AGRÍCOLA



FLUMIOXAZIN

Nombre del Producto:

No. registro:

Tipo de Formulación:

Titular:

Dirección:

Teléfono:

Correo:

Teléfonos de emergencia:

LIERFLUMIO SC

PL0004022024

Suspensión Concentrada (SC)

CS AGRIBUSINESS S.A.S.

**Calle 106 # 54 - 73 Ofc 703.
Bogotá. Colombia.**

601 4661725

csagribusiness@gmail.com

**Cisproquim 018000916012 -
601 2886012**



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL PRODUCTO

Ingredientes Activos:

Flumioxazin

Nombre IUPAC I.A:

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2 dicarboxamide

Concentración:

500 g/L

Grupo Químico I.A:

Dicarboximide

No. CAS:

103361-09-7

Formula Química:

C₁₉H₁₅FN₂O₄

Estado físico:

Líquido

Color:

blanco lechoso

Olor:

Ligero olor orgánico

pH:

5.0 – 7.0

Densidad:


1.17 ± 0.02 g/mL.

Propiedades explosivas:

El producto no es explosivo.


Inflamabilidad:

No inflamable



GLULIER SG

Herbicida agrícola de amplio espectro con acción de contacto y residual, ideal para el control eficaz de malezas gramíneas y de hoja ancha. Su ingrediente activo, Flumioxazin, actúa inhibiendo la enzima protoporfirinógeno oxidasa, lo que provoca daños irreversibles en la membrana celular de las malezas, causando necrosis y marchitamiento. Gracias a su rápida absorción por follaje y semillas, **LIERFLUMIO SC** ofrece un control contundente incluso en zonas con resistencia a otros grupos químicos, convirtiéndose en una herramienta clave dentro del Manejo Integrado de Malezas.



RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	LMR	P.R.	P.C.
Café	Botón de Oro (<i>Ranunculus acris</i>), Musgo trepador (<i>Seleginella kraussiana</i>), Centella asiática (<i>Centella asiatica</i>), Oreja de Gato (<i>Tradescantia fluminensis</i>), Yerba del zopilote (<i>Ageratum houstonianum</i>), Lengua de vaca (<i>Elephantus mollis kunth</i>), Guasca (<i>Galinsoga quadriradiata</i>), Clavelillo africano (<i>Emilia fosbergii</i>), Pata de gallo (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Luzula (<i>Luzula sylvatica</i>)	0.25 L/Ha	0.1 mg/kg	0 horas	N/A

P.C. Periodo de carencia: Periodo entre la última aplicación y la cosecha del cultivo.

P.R. Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez finalizado el mismo podrán reingresar.

N.A. No aplica.

LMR: Límite máximo de residuo. Flumioxazin Valores de referencia tomados de la unión europea.

* "Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de ensayos de eficacia para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales, no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada"

COMPLEMENTO RECOMENDACIONES DE USO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:



Realice las aplicaciones del producto **LIERFLUMIO SC** en suelo desnudo para control de malezas en el plato del cultivo, o en postemergencia cuando estas tengan máximo dos hojas verdaderas. Se recomienda adicionar coadyuvantes a base de aceite de uso agrícola al 0,5 % del volumen de agua utilizada en la mezcla para garantizar la actividad y estabilidad de la molécula en campo. Realizar la aplicación preferiblemente en horas de la mañana para garantizar el ingreso de la molécula en los tejidos vegetales. En post emergencia temprana con presencia de humedad en el suelo. En preemergencia total se recomienda aplicar **LIERFLUMIO SC** cuando el suelo desnudo tenga condiciones adecuadas de humedad y evitar altas temperaturas al momento de la aplicación.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Aplique **LIERFLUMIO SC** con equipos convencionales de aplicación terrestre con presión constante de 30-40 PSI y boquillas de abanico plano o cortina. En volúmenes de aplicación de 200 – 400 L/Ha. Este puede variar según el estado fenológico de las malezas, operario y equipo de aplicación utilizado para la aspersión. Por lo tanto, se recomienda realizar la calibración del equipo de aplicación en campo para determinar el volumen exacto de agua a utilizar.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:


LIERFLUMIO SC no es fitotóxico a los cultivos mencionados en las dosis y condiciones aquí señaladas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para



Clasificación Toxicológica: CATEGORÍA 4

Indicaciones de peligro:

- Nocivo en caso de Ingestión
- Nocivo en contacto con la Piel
- Nocivo si se Inhala
- Muy tóxico para organismos acuáticos



Clasificación Eco toxicológica: Categoría 1

Indicaciones para Organismos acuáticos: Muy tóxico

Datos Eco toxicológicos:

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

Aves: DL₅₀(Colinus Virginianus) =>2250 mg/kg p.c.
(Flumioxazin)

Pez: CL₅₀ (Oncorhynchus mykiss) = 2.3 mg/L
(Flumioxazin)

Crustáceos: EC₅₀ (Daphnia magna) = 5.9 mg/L
(Flumioxazin)

Alga: EC₅₀ (Lemna gibba) = 0.00035 mg/L
(Flumioxazin)

Abejas: DL₅₀ (Contacto; Apis mellifera) = 105 µg/abeja
(Flumioxazin)

DL₅₀ (Oral; Apis mellifera) = 100 µg/abeja

Lombriz de tierra: CL₅₀ (Eisenia foetida) => 491 mg/kg
(Flumioxazin)

Otras especies RL₅₀ (Aphidius Rhopalosiphi) =>600 g/ha
RL₅₀ (Typhlodromus pyri) => 600 g/ha



DATOS TOXICOLÓGICOS:

TOXICIDAD AGUDA ORAL DL₅₀: >2000 mg/kg


TOXICIDAD AGUDA DÉRMICA DL₅₀: > 2000 mg/kg

TOXICIDAD INHALATORIA CL₅₀: >1.90 mg/L de aire

IRRITACIÓN CUTÁNEA No irritante

IRRITACIÓN OCULAR No irritante

SENSIBILIZACIÓN DÉRMICA No sensibilizante



IDENTIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA
MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS




PELIGRO

Pictogramas de Transporte y Almacenaje:



Pictogramas de Mezclado y Aplicación:



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS



Advertencia general: En caso de envenenamiento por cualquier tipo de exposición, contactar a un centro médico o centro atención de emergencias toxicológicas.

En caso de Ingestión: Si es ingerido, no inducir al vómito, y buscar inmediatamente asistencia médica.

En contacto con los ojos: Si el producto llega a entrar en los ojos lavar inmediatamente con chorro de agua por al menos 15 minutos.

En Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, inmediatamente lavar la zona afectada con abundante agua por al menos 15 minutos, remover la ropa contaminada y lavar las áreas afectadas minuciosamente con agua y jabón.

En Caso Inhalación: Retirar a la persona afectada hacia el aire fresco y mantener en reposo hasta que se recupere. Si algún síntoma persiste obtener atención médica de inmediato. No inducir al vomito ni dar ningún líquido a la persona afectada.





“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y
ALIMENTOS”
“CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS”

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”; “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón; “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”; “EI USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”; “NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”; “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES”



MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO


Manejo: Mantener alejado del calor y las fuentes de ignición. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante el manejo y/o uso del producto. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación del producto. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación.

Almacenamiento: Almacenar en el contenedor original debidamente sellado, en un área seca y segura, alejado de fertilizantes, semillas, comida y piensos. Almacenar lejos de los rayos del sol, mantener fuera del alcance de los niños, personal sin autorización y animales.



PRECAUCIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

“Tóxico para los animales domésticos”, “Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.”; “Respetar Las Franjas De Seguridad Con Relación A Cuerpos De Agua”; “No Contamine Fuentes De Agua”; “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.”



ENVASES, EMPAQUES EMBALAJES

Frascos, Botellas, Garrafas, Bidones y Canecas de PET, PE, HDPE, con capacidades de: 100, 150, 200, 250, 300, 330, 350, 400, 500, 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000



INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Transporte terrestre -NAFTA: No regulado.

Transporte marítimo – Internacional:

Nombre de envío adecuado: SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (FLUMIOXAZIN)

Contaminante marino: sí

Clase de peligro: 9

Número de identificación: UN 3082

Grupo de embalaje: III


Transporte aéreo:

Nombre de envío adecuado: SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (FLUMIOXAZIN)

Clase de peligro: 9

Número de identificación: UN 3082

Grupo de embalaje: III



MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO


Medios de extinción adecuados: Aerosol de agua, Dióxido de carbono (CO₂), Espuma, Arena.

Riesgos específicos durante la extinción de incendios:

En caso de incendios se puede dar la liberación de las siguientes sustancias: Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NO_x), Óxidos de fósforo.

Medidas de protección especial para bomberos: En el caso de presentarse incendio o explosión, no respirar humo ni vapores, usar aparato de respiración autónomo.

Información adicional: Contener los vertidos producto de la extinción de los incendios. No permitir que estos entren a los drenajes o fuentes de agua.




MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales: Evitar contacto con el producto derramado o las superficies contaminadas con este. Usar elementos de protección personal.

Precauciones Ambientales: No permitir que entre en contacto con aguas superficiales, drenajes y aguas subterráneas. Si el producto derramado entra en contacto con los drenajes, llegando incluso al sistema de alcantarillado, informar inmediatamente a la compañía de aguas local. Si el producto llega a entrar en contacto con cursos de agua informar a la Autoridad Medioambiental local.

Métodos de limpieza: Mantener en un contenedor adecuado, debidamente sellado para su disposición. Limpiar el suelo y los objetos contaminados minuciosamente, de acuerdo a las regulaciones locales. Barra o aspire el producto derramado y recójalo en un contenedor adecuado para su disposición.

Advertencia adicional: La información correspondiente a los elementos de protección personal se encuentra en la Sección 8 de la ficha de datos de Seguridad. La información correspondiente a la disposición de residuos, en la sección 13.



ELIMINACIÓN DE ENVASES / EMPAQUES

NINGÚN ENVASE/EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE REUTILIZARSE. DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTALO EN EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

AGENTE PARA RECOLECCIÓN DE ENVASES:

CAMPO LIMPIO
Avenida Carrera 9 No. 113 - 52. Oficina 607
Bogotá D.C., Colombia
+57 (601) 629 89 55
info@campolimpio.org

